

A high-quality photograph of a light-colored tiled floor. A glass of water is placed on the tiles, creating a large, dynamic splash that spreads across several tiles. The water's surface is highly reflective, showing bright highlights and deep shadows. In the foreground, a metal drainage grate is visible, partially covered by the water's edge. The overall scene is clean, modern, and emphasizes the product's performance in a wet environment.

PERFORMANCE HAUTE QUALITE

Écoulement en ligne TUB-LINE

LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LUX ELEMENTS®
LLLLLLLLLL
www.luxelements.com



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne

Des performances hautes qualités

Écoulement en ligne sans le moindre compromis

Les receveurs de douche à fleur de sol sont modernes et n'ont jamais été autant prisés. Ce n'est pas surprenant car ils allient design séduisant, fonctionnalité et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Opter pour une douche sans seuil ne signifie pas seulement suivre une tendance à la mode, c'est également un investissement pour l'avenir. Il convient donc de miser sur une qualité élevée lors du choix du produit. Une conception individuelle avec un carrelage selon les souhaits du client apporte également une touche particulièrement exclusive.

Le siphon de sol constitue un autre élément esthétique. Bon nombre de clients optent pour un écoulement en ligne moderne. Outre son design séduisant, ce système se distingue également par sa sécurité et par sa flexibilité. Avec les modèles **TUB-LINE** de LUX ELEMENTS, vous n'avez aucun compromis à faire. Ces produits allient une conception raffinée associée à une haute technicité.



Des solutions complètes pour tous les cas :

Les produits TUB-LINE avec écoulement en ligne étanchéifié sont adaptés à un grand nombre de situations de montage dans la salle de bains.

Des formats standard pour tous les supports


TUB-LINE Q1/Q4 + TUB-LINE R1/R4 –

Receveurs de douche en mousse dure carré ou rectangulaire, d'une hauteur de 30/45 mm · 1³/₁₆" / 1⁴⁹/₆₄", avec écoulement en ligne étanchéifié, pente sur 1 côté ou sur les 4 côtés, disponibles en de nombreux formats et adaptés aux situations de montage usuelles comme par exemple en angle.



Particulièrement plat – convient pour une utilisation sur des constructions en bois

TUB-LINE HQ4 + TUB-LINE HR4 – Receveur de douche en mousse dure carré ou rectangulaire particulièrement plat, d'une hauteur de 20/30 mm · 0²⁵/₃₂" / 1³/₁₆", avec écoulement en ligne étanchéifié, avec pente sur les 4 côtés. Convient pour la réalisation d'une douche à fleur de sol sur plancher bois.



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne

Solution idéale comme système de remplacement de baignoire

TUB-LINE BOL 1800/900 – Receveur de douche en mousse dure d'une hauteur de 30/45 mm · 1 3/16" / 1 49/64", avec écoulement en ligne étanchéifié, au format des baignoires traditionnelles. Convient pour le remplacement d'une ancienne baignoire par une douche moderne.



Éléments porteurs pour écoulement en ligne : flexibles, compacts et sûrs

TUB-LINE RT – Élément porteur pour écoulement en ligne en mousse dure, hauteur de 30 mm · 1 3/16", avec écoulement en ligne étanchéifié et élément de support, hauteur de 55 mm · 2 11/64". Convient pour l'installation d'une douche sur des chapes avec pente ou en combinaison avec des éléments de pente en mousse dure.

Le principe des modèles TUB-LINE

Un écoulement en ligne haut de gamme est étanchéifié et intégré dans les receveurs de douche en mousse dure TUB-LINE. Cet écoulement en ligne se distingue par une technicité raffinée.

Finition

La grille en ligne est en acier inoxydable brossé, et peut être carrelée

Aide au carrelage

en acier inoxydable brossé, pour une pose de carrelage propre

Adaptateurs d'hauteur


Adaptateurs à découper au gré


Écoulement en ligne

avec système de clic pratique pour fixer solidement le raccord de siphon TUB-BA-S CST

Élément receveur de douche

Panneaux porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®-FOAM avec revêtement de mortier sur les deux côtés et tissu en fibre de verre, pente et étanchéification sur la face supérieure.





LUX ELEMENTS TUB®-LINE


Écoulement en ligne

Les avantages en un coup d'œil

- **Hauteur de montage réduite**
Solution idéale pour les travaux de rénovation, également sur les planchers en bois.
- **Montage facile et sûr**
Étanchéité parfaite grâce au système de clic pour une fixation sûre avec le siphon de sol.
- **Adaptation optimale de la hauteur**
Réglable en hauteur de 5-17 mm · 013/64" - 043/64" - pour la mosaïque de verre jusqu'au grès cérame.
- **Grille en ligne flexible**
Grille en ligne réversible avec deux variantes de design

La représentation graphique se rapporte au modèle
LUX ELEMENTS TUB®-LINE Q4 900

pente 4 côtés



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne



pente 4 côtés



mono pente

Hauteur de montage réduite

Pour construction neuve et rénovation

Grâce à leur écoulement en ligne particulièrement plat, les receveurs de douche TUB-LINE pour sols minéraux présentent une hauteur de seuil de 30 mm · 1 3/16" au niveau de l'écoulement. La variante conçue pour plancher en bois à fleur de sol offre une hauteur encore plus réduite au niveau de l'écoulement, celle-ci est de 20 mm · 0 25/32".

Tous les receveurs de douche en mousse dure sont dotés d'une pente. Deux modèles sont disponibles. La pente sur quatre côtés part de chacun des quatre bords extérieurs et descend vers la ligne d'écoulement. Une autre alternative existe sur certains modèles : une pente sur 1 côté est proposée. Ces deux variantes ont un point commun : elles dirigent de manière sûre l'eau vers l'écoulement en ligne.



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne




Montage facile et sûr

Étanchéité parfaite avec le système de clic

Lors du choix d'un receveur de douche à fleur de sol avec écoulement en ligne, il ne faut pas uniquement accorder de l'importance à l'élégance de la surface visible. La partie « invisible » est tout aussi importante si l'on veut profiter de son produit pendant longtemps.


C'est ici que se trouve le système d'écoulement : pour le raccordement à la canalisation d'évacuation, utilisez le raccord de siphon TUB-BA-S CST séparé. Particularité : un système de clic permet de fixer solidement le siphon de sol à la ligne d'écoulement. Le raccord avec le tube d'écoulement est ainsi parfaitement étanche.

Perfection à tous les niveaux : les modèles TUB-LINE associent une surface offrant de multiples possibilités de conception, un écoulement en ligne haut de gamme et une technique sûre.



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne




Adaptation optimale de la hauteur

Un receveur de douche pour tous types de revêtement

Mosaïques, carrelage, pierre naturelle - un vaste choix de revêtements existe pour les receveurs de douche à base de matériau porteur en mousse dure. Cette diversité garantit une grande liberté lors de la conception individuelle de la douche. Une condition à respecter : la hauteur de revêtement doit être adaptée au receveur de douche.

La ligne intégrée sur les modèles TUB-LINE peut être adaptée en hauteur sans difficulté via des adaptateurs joints, pouvant être découpés, et peut ainsi être ajustée au revêtement. Des épaisseurs de revêtement comprises entre 5 et 17 mm · 0 13/64" et 0 43/64" sont possibles.

En optant pour cette solution, vous n'avez pratiquement aucune limite en termes de liberté de conception. Ainsi, chaque receveur de douche devient un produit unique.



LUX ELEMENTS TUB®-LINE

Écoulement en ligne




Solution de grille en ligne flexible

Un produit – deux designs

Le revêtement n'est pas le seul élément à avoir une influence sur le design d'un receveur de douche avec écoulement en ligne. L'écoulement en ligne lui-même est un autre élément qui fait partie de la conception.

La grille en ligne TUB-LINE permet d'obtenir deux designs. Une face présente une surface en acier inoxydable brossé, l'autre pouvant être carrelée. Il suffit de retourner le recouvrement du côté souhaité.

Si le receveur de douche et la grille en ligne sont carrelés avec le même carrelage, on obtient un ensemble harmonieux. Un détail pratique est l'aide au carrelage en acier inoxydable qui permet de carrelé de manière soignée le receveur de douche.



(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

(CA)

GMS Management inc.

180 Rue Arboit
L'Assomption (Québec), Canada, J5W 4P5

Tel. +1 (450) 589-8880
Fax +1 (450) 589-8881

E-Mail info@gmsmanagement.ca
Web www.gmsmanagement.ca

Mon revendeur LUX ELEMENTS :

TUB-LINE · CA F-10/2013
sous réserve de modifications techniques